

<b>Möbeltresore</b>	Stufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995 – feuerhemmend	Serie	<b>M</b>
<b>Möbeltresore</b>	Stufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995 – feuerhemmend	Serie	<b>MM</b>
<b>Möbeltresore</b>	Stufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995 – feuerhemmend	Serie	<b>ML</b>
<b>Möbeltresore</b>	VdS-Klasse N/0 nach 2450 / EN 1143-1	Serie	<b>MN</b>
<b>Möbeltresore</b>	VdS-Klasse 1 nach 2450 / EN 1143-1	Serie	<b>MD</b>
<b>Geschäftstresore</b>	Stufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995 – feuerhemmend	Serie	<b>GT</b>
<b>Aktenschränke</b>	feuerhemmend	Serie	<b>AS</b>
<b>Aktenschränke</b>	Stufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995 – feuerhemmend	Serie	<b>ASB</b>



GT 123



ML 2

## Serie M Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995

**Konstruktion:** Doppelwandiger Korpus und Tür, Türblatt aus 6 mm Stahl, Schutz gegen leichte Brände, einseitiges Riegelwerk mit 25 mm Bolzen, Verschlussbereich durch Panzerplatte gesichert.

**Verschluss:** VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.  
Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch (ab Modell M 3) gegen Aufpreis.

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht
	H	B	T	H	B	T	
M 1	175	310	235	100	230	155	15 kg
M 2	275	310	235	200	230	155	20 kg
M 3	435	430	235	360	340	155	45 kg
M 4	435	430	395	360	340	295	50 kg
M 5	610	430	395	530	340	295	65 kg
M 6	810	430	395	730	340	295	80 kg



M 2



M 6

## Serie MM Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995

**Konstruktion:** Doppelwandiger Korpus und Tür, Türblatt aus 6 mm Stahl, Schutz gegen leichte Brände, dreiseitig schließendes Riegelwerk, Verschlussbereich durch Panzerplatte gesichert.

**Verschluss:** VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.  
Zahlenkombinationsschloss mechanisch gegen Aufpreis.

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht
	H	B	T	H	B	T	
MM 1	200	310	190	125	230	110	12 kg
MM 2	240	310	190	165	230	110	15 kg
MM 3	290	310	190	215	230	110	18 kg



MM 3

## Serie ML Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995

**Konstruktion:** Doppelwandiger Korpus und Tür, Türblatt aus 6 mm Stahl, Schutz gegen leichte Brände, dreiseitig schließendes Riegelwerk mit 25mm Bolzen, Verschlussbereich durch Panzerplatte gesichert.

**Verschluss:** VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.  
Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch gegen Aufpreis.

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht
	H	B	T	H	B	T	
ML 1	425	360	400	325	280	290	39 kg
ML 2	330	450	400	225	360	290	39 kg
ML 3	440	460	400	330	370	290	51 kg
ML 4	640	460	400	530	370	290	67 kg
ML 5	840	460	400	730	370	290	85 kg



ML 5



ML 2

**Konstruktion:** Mehrwandiger Korpus und Tür, Türblatt aus 12 mm Stahl.  
MD: 4-seitig schließendes Riegelwerk mit 25 mm Bolzen  
MN: 3-seitig schließendes Riegelwerk mit 35 mm Bolzen,  
Verschlussbereich durch Panzerplatte gesichert,  
Schneidbrennsicherung.

**Verschluss:** VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.  
Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch  
gegen Aufpreis.

**Zubehör:** Innentresor Höhe 200 mm mit Zylinderschloss  
Innentresor in Ordnerhöhe mit Zylinderschloss  
Schlüsselhakenleisten

## Serie MN nach Euro Vds 2450 EN/1143-1 Klasse N/0

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
MN 454-T	425	520	430	325	400	295	95 kg	1
MN 554-T	510	520	430	400	400	295	100 kg	1
MN 654-T	610	520	430	500	400	295	120 kg	1
MN 654-T-2	610	520	430	500	400	295	200 kg	1
MN 754-T-2	710	520	430	600	400	295	200 kg	1
MN 854-T-2	810	520	430	700	400	295	200 kg	2
MN 854-T-3	810	520	430	700	400	295	300 kg	2
MN 1054-T-2	1010	520	430	900	400	295	200 kg	2
MN 1055-T-3	1010	520	500	900	400	365	300 kg	2
MN 1254-T-2	1210	520	430	1100	400	295	235 kg	2
MN 1255-T-3	1210	520	500	1100	400	365	300 kg	2
MN 445-M	440	406	500	330	320	380	135 kg	1
MN 645-M	640	406	500	530	320	380	165 kg	1
MN 845-M	840	406	500	730	320	380	204 kg	2



MN 554



MN 854-T-2

## Serie MD nach Euro Vds 2450 EN/1143-1 Klasse 1

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mmmm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
MD 342	340	400	250	230	310	130	62 kg	1
MD 353	340	500	300	230	410	180	82 kg	1
MD 354	340	500	410	230	410	290	95 kg	1
MD 454	440	500	410	330	410	290	120 kg	1
MD 554	540	500	410	430	410	290	130 kg	1
MD 654	640	500	410	530	410	290	148 kg	2
MD 754	740	500	410	630	410	290	168 kg	2
MD 854	840	500	410	730	410	290	184 kg	2
MD 1054	1040	500	410	930	410	290	215 kg	2
MD 1055	1040	500	500	930	410	380	242 kg	2
MD 1254	1240	500	410	1130	410	290	248 kg	2
MD 1255	1240	500	500	1130	410	380	274 kg	2
MD 775	740	740	560	630	650	440	250 kg	2
MD 875	840	740	560	730	650	440	265 kg	2
MD 1075	1040	740	560	930	650	440	325 kg	2
MD 1275	1240	740	560	1130	650	440	377 kg	2
MD 1575	1540	740	560	1430	650	440	480 kg	3
MD 1875	1840	740	560	1730	650	440	545 kg	3
MD 1812 Z	1840	1200	560	1730	1115	440	695 kg	3
MD 445-M	440	406	500	330	320	380	135 kg	1
MD 645-M	640	406	500	530	320	380	165 kg	1
MD 845-M	840	406	500	730	320	380	204 kg	2



MD 454

# Geschäftstresore

# B

Seite 4

## Serie GT

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995

### Konstruktion:

Doppelwandiger Korpus und Tür, Türblatt aus 6mm Stahl, Türstärke 80 mm, 3-seitig schließendes Riegelwerk mit 35mm Bolzen, Hintergreifprofil auf der Bandseite schützen die Tür zusätzlich gegen Aufbruch, Verschlussbereich durch Panzerplatte gesichert, Schutz gegen leichte Brände.

### Verschluss:


VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.  
Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch gegen Aufpreis.

### Zubehör:

Innentresor Höhe 180 mm mit Zylinderschloss  
Innentresor Höhe 370 mm mit Zylinderschloss  
Zeitverzögerungsschloss mechanisch, zusätzlich



Option: Elektronisches Zahlenschloss



GT 123



Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
GT-63	610	650	610	460	485	470	300 kg	1
GT-82	800	640	500	650	475	360	200 kg	2
GT-83	800	640	500	650	475	360	300 kg	2
GT-103	1000	640	550	850	475	410	300 kg	2
GT-123	1200	640	550	1050	475	410	300 kg	2
GT-163	1600	640	500	1450	475	360	300 kg	3
GT-1995-Z	1950	950	550	1800	785	410	380 kg	4
GT-1912-Z	1950	1260	550	1800	1095	410	420 kg	4

Z = zweitürig

# Aktenschränke

Seite 5

# B

## Serie AS

feuerhemmend

**Konstruktion:** Doppelwandiger Korpus und Tür. Hochwertige Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz, Riegelwerk mit massiven Stahlbolzen.

**Verschluss:** Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel. Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch gegen Aufpreis.

**Zubehör:** Innentresor Höhe 200 mm mit Zylinderschloss  
Innentresor Höhe 420 mm mit Zylinderschloss  
Fachböden aus Teleskopschienen  
Hängeregistratur auf Teleskopschienen

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
AS 24	1250	700	500	1190	630	375	125 kg	3
AS 32	1500	700	500	1410	630	375	145 kg	4
AS 40	1950	700	500	1890	630	375	180 kg	4
AS 55	1950	950	550	1890	880	425	230 kg	4
AS 55-Z	1950	950	550	1890	475	425	250 kg	4
AS 45-Z	1200	1260	550	1140	1190	425	240 kg	3
AS 75-Z	1950	1260	550	1890	1190	425	390 kg	4

Modellbezeichnung = Ordneranzahl  
Z = zweitürig



AS 55-Z

## Serie ASB

Stufe B nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995

**Konstruktion:** Doppelwandiger Korpus und Tür, umlaufender Feuerfalz, Schutz gegen leichte Brände, 3-seitig schließendes Riegelwerk mit massiven Stahlbolzen, Verschlussbereich durch Panzerplatte gesichert.

**Verschluss:** VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel. Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch gegen Aufpreis.

**Zubehör:** Innentresor Höhe 180 mm mit Zylinderschloss  
Innentresor in Ordnerhöhe mit Zylinderschloss  
Fachböden auf Teleskopschienen  
Hängeregistratur auf Teleskopschienen

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
ASB 12	800	640	500	650	475	360	300 kg	1
ASB 18	1200	640	550	1050	475	410	300 kg	2
ASB 24	1600	640	500	1450	475	360	300 kg	3
ASB 35	1950	700	550	1800	535	410	345 kg	4
ASB 50	1950	950	550	1825	815	385	410 kg	4
ASB 45-Z	1200	1260	550	1060	1125	385	325 kg	3
ASB 60-Z	1600	1260	500	1450	1115	360	400 kg	3
ASB 50-Z	1950	950	550	1800	785	410	410 kg	4
ASB 70-Z	1950	1260	550	1800	1095	410	460 kg	4

Modellbezeichnung = Ordneranzahl  
Z = zweitürig

Beschläge 60 mm vorstehend. Maß- und Gewichtsabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen gegen Mehrpreis darstellen.



ASB 18



ASB 70-Z



**Standardverschluss:** VdS-Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel

**Optional gegen Mehrpreis:**

Zahlenkombinationsschloss, mechanisch anstatt DB-Schloss

Zahlenkombinationsschloss, mechanisch + DB-Schloss (Doppelschließung)

Zahlenkombinationsschloss, elektronisch

Zahlenkombinationsschloss, elektronisch mit elektronischer Revision (2. Steuerung)

Zahlenkombinationsschloss, elektronisch mit mechanischer Revision (DB-Schlüssel)\*

\*modellabhängig



<b>Versicherungseinstufungen nach ECB-S</b>	<b>gewerblich:</b>	<b>privat:</b>
Stufe B unter 200 kg (befestigt)	2.500 €	bis 20.000 €
Stufe B ab 200 kg	2.500 €	40.000 €
Stufe B ab 300 kg	10.000 €	40.000 €
Widerstandsgrad Euro N/0	10.000 €	40.000 €
Widerstandsgrad Euro 1	20.000 €	65.000 €

Eine VdS geprüfte Einbruchmeldeanlage – EMA kann die Versicherungssumme verdoppeln.

**Einrichtungsbeispiele**

Einwurftesor

Waffentresor

Schlüsseltresor

Wertfachtesor

