

Inhaber: Andreas Korn

Heidenkampsweg 41 · 20097 Hamburg Tel. 040/232320 + 40 · Fax 040/232310 Internet: www.hdg-tresore.de E-Mail: info@hdg-tresore.de

Wertfächer	Wertfach mit Zylinderschloss oder Münzpfandschloss	Serie	WG
Zimmertresore	Tresore mit elektronischem Zahlenschloss und Digitalanzeige	Serie	EDM
Zimmertresore	Tresore mit elektronischem Zahlenschloss	Serie	EH
Zimmertresore	Tresore mit Doppelbartschloss oder Münzpfandschloss	Serie	ZSA
Backoffice-Tresore	Wertfachanlagen und Einwurftresore	Serie	WF-DS







WG 2 MPS

WG3

Serie WG

Konstruktion: Einwandiger Korpus aus 1,5 mm Stahl, Türblatt 3 mm stark, Bohrungen zur Befestigung,

lackiert nach RAL 9010 reinweiß in hochwertiger Kunststoffbeschichtung.

Verschluss: Zylinderschloss mit Schwenkriegel, 2 Schlüssel. Münzpfandschloss MPS ab WG 2 gegen Aufpreis.

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			H x B x T) Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
WG 1	100	250	230	97	247	225	3 kg	_
WG 2	190	250	235	187	247	230	5 kg	1
WG 3	190	370	325	187	367	320	6 kg	1

Die abgebildeten Inhalte sind Deko und gehören nicht zum Lieferumfang.

Maß- und Gewichtsabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten.

Zimmertresore

Seite 2

Serie EDM

Konstruktion: Einwandiger Korpus aus 2 mm Stahl, Türblatt aus 6 mm Stahl.

2-Bolzen-Verriegelung per Motor.

Verankerungsbohrungen zum Boden und zur Rückwand.

Verschluss: Motorbetriebenes Elektronikschloss (ca. 20 mm vorstehend).

Benutzer- und Managercode 3- bis 6-stellig.

6-stelliges LED-Display für Code- und Statusanzeige.

Verdecktes Notöffnungsschloss (auch gleichschließend möglich). Protokollierung der letzten 100 Öffnungs- und Schließvorgänge

(es wird ein optionales Auslesegerät benötigt).

Batterien (4 x Mignon AA) sind im Lieferumfang enthalten.

Lackierung: lichtgrau

Modell	Außer	ßenmaße (H x B x T)		Innenmaße (H x B x T)			Gewicht	Volumen
EDM 232	250	350	250	220	345	180	11 kg	14 I
EDM 243 Lap	229	432	365	200	427	286	15 kg	24

Die abgebildeten Inhalte sind Deko und gehören nicht zum Lieferumfang.





EDM 232





EDM 243 Lap



EDM 243 Lap

Maß- und Gewichtsabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten.

Zimmertresore

Seite 3

Serie EH

Konstruktion: Einwandiger Korpus aus 2 mm Stahl, Türblatt aus 5 mm Stahl.

2-Bolzen-Verriegelung per Drehgriff.

Verankerungsbohrungen zum Boden und zur Rückwand.

Verschluss: Elektronikschloss (ca. 20 mm vorstehend).

Benutzercode 3- bis 8-stellig.

Verdecktes Notöffnungsschloss (auch gleichschließend möglich).

Batterien (4 x Mignon AA) sind im Lieferumfang enthalten.

Lackierung: hellgrau

Modell	Außenmaße (H x B x T)		Innenmaße (H x B x T)			Gewicht	Volumen	
EH 310	200	310	200	192	306	158	6 kg	81
EH 350	250	350	250	242	346	188	11 kg	141

Die abgebildeten Inhalte sind Deko und gehören nicht zum Lieferumfang.



Serie ZSA

Stufe A nach VDMA 24992 / Ausgabe Mai 1995

Konstruktion: Einwandiger Korpus aus 3 mm Stahl, Türblatt aus 6 mm Stahl.

Doppelwandige Tresortür mit Bolzenverschluss. Bohrschutz-Panzerplatte vor dem Verschlussbereich.

Verschluss: VdS-Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel

oder Münzpfandschloss MPS* gegen Aufpreis.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
ZSA 220	170	250	200	160	240	165	9 kg	_
ZSA 225	170	250	250	160	240	215	10 kg	_
ZSA 230	170	250	300	160	240	265	11 kg	_
ZSA 430	300	250	300	290	240	265	18 kg	1
ZSA 344-M	300	406	400	290	396	365	26 kg	1
ZSA 354-M	320	556	400	310	546	365	42 kg	1

Die abgebildeten Inhalte sind Deko und gehören nicht zum Lieferumfang.

Maß- und Gewichtsabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten.

* bei Ausstattung mit MPS entfällt die Sicherheitsklassifizierung Stufe A nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995



EH 310



EH 350



EH 350



ZSA 220



MPS



Wertfachanlagen

auf Anfrage

Nach Kundenanforderung: Wertfachanlage im Tresor – Schlossvarianten – Fächer mit Einwurfschlitz – Edelstahlverblendung









Einwurftresore

bitte Prospekt anfordern

 $Einwurf schlitz-Einwurf klappe-gesicherter\ Schubladene inwurf-Trommele inwurf-Abtast funktion-Protokollfunktionen$









EK 1

DF 865

DS 110