

Wertfächer	Wertfach mit Zylinderschloss oder Münzpfandschloss	Serie WG
Zimmertresore	Tresore mit elektronischem Zahlenschloss und Digitalanzeige	Serie ED
Zimmertresore	Tresore mit elektronischem Zahlenschloss	Serie EH
Zimmertresore	Tresore mit Doppelbartschloss oder Münzpfandschloss	Serie ZSA
Backoffice-Tresore	Wertfachanlagen und Einwurftresore	Serie WF-DS



WG 1



WG 3



WG 2 MPS

Serie WG

Konstruktion: Einwandiger Korpus aus 1,5 mm Stahl, Türblatt 3 mm stark, Bohrungen zur Befestigung, lackiert nach RAL 9010 reinweiß in hochwertiger Kunststoffbeschichtung.

Verschluss: Zylinderschloss mit Schwenkriegel, 2 Schlüssel. Münzpfandschloss MPS ab WG 2 gegen Aufpreis.

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
WG 1	100	250	230	97	247	225	3 kg	–
WG 2	190	250	235	187	247	230	5 kg	1
WG 3	190	370	325	187	367	320	6 kg	1

Zimmertresore

Seite 2

Serie ED

Konstruktion: Einwandiger Korpus aus 2 mm Stahl, Türblatt aus 4 mm Stahl. 2-Bolzen-Verriegelung über mechanischen Drehgriff. Bohrungen in der Rückwand und Boden zur Befestigung.

Verschluss: Elektronikschloss mit Displayanzeige, Öffnungscode bis zu 8 Ziffern programmierbar. 1 Benutzercode und 1 Mastercode einstellbar. Notöffnung durch Schlüsselschloss (2 Stück). Gleichschließender Notschlüssel gegen Aufpreis. Betrieb durch 1,5 Volt Batterien.

Lackierung: Anthrazit

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
ED 250	250	350	250	240	345	185	9 kg	–
ED 250-L	250	450	365	240	440	290	17 kg	–
ED 300	300	435	400	290	430	340	19 kg	1
ED 500	500	350	360	490	340	300	22 kg	1

Modell	Türdurchgangsmaße (H x B)	
	H	B
ED 250	197 mm	245 mm
ED 250-L	197 mm	345 mm
ED 300	247 mm	330 mm
ED 500	447 mm	245 mm



ED 250



ED 250 L



ED 300



ED 500

Zimmertresore

Seite 3

Serie EH

Konstruktion: Einwandiger Korpus aus 2 mm Stahl, Türblatt aus 4 mm Stahl.
2-Bolzen-Verriegelung über mechanischen Drehgriff.
Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung.

Verschluss: Elektronikschloss, Öffnungscod bis zu 8 Ziffern programmierbar.
Notöffnung durch Schlüsselschloss. Gleichschließender Notschlüssel
gegen Aufpreis. Betrieb durch 1,5 Volt Batterien.

Lackierung: Anthrazit

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
EH 200	200	310	230	190	300	135	6,5 kg	–
EH 250	250	350	280	240	345	185	9 kg	–
EH 300	300	435	430	290	430	340	18 kg	1

Modell	Türdurchgangsmaße (H x B)	
	H	B
EH 200	145 mm	205 mm
EH 250	195 mm	250 mm
EH 300	290 mm	430 mm

Serie ZSA

Stufe A nach VDMA 24992 / Ausgabe Mai 1995

Konstruktion: Einwandiger Korpus aus 3 mm Stahl, Türblatt aus 6 mm Stahl.
Doppelwandige Tresortür mit Bolzenverschluss.
Bohrschutz-Panzerplatte vor dem Verschlussbereich.

Verschluss: VdS-Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel
oder Münzpfandschloss MPS* gegen Aufpreis.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
ZSA 220	170	250	200	160	240	165	9 kg	–
ZSA 225	170	250	250	160	240	215	10 kg	–
ZSA 230	170	250	300	160	240	265	11 kg	–
ZSA 430	300	250	300	290	240	265	18 kg	1
ZSA 344-M	300	406	400	290	396	365	26 kg	1
ZSA 354-M	320	556	400	310	546	365	42 kg	1

* bei Ausstattung mit MPS entfällt die Sicherheitsklassifizierung Stufe A nach VDMA 24992,
Ausgabe Mai 1995



EH 200



EH 250



EH 300



ZSA 220



MPS

Wertfachanlagen

auf Anfrage

Nach Kundenanforderung: Wertfachanlage im Tresor – Schlossvarianten – Fächer mit Einwurfschlitz – Edelstahlverblendung



Einwurftrresore

bitte Prospekt anfordern

Einwurfschlitz – Einwurfsklappe – gesicherter Schubladeneinwurf – Trommeleinwurf – Abtastfunktion – Protokollfunktionen



ES 1

EK 1

DF 865

DS 110